



رَمبة/منصة تحميل متحركة

MOVABLE DOCK RAMP

منصة التحميل المتحركة من ساب تك، توفر مرونة للحركة مما يساعد علي تسهيل عملية تحميل و تنزيل البضائع ،بو اسطة الرافعة الشوكية وغيرها من اليات و معدات التحميل المختلفة. المنصة مزودة بنظام تثبيت ذاتي ومناسب لتعديل الارتفاعات يدويا لتناسب الشاحنات حتى ارتفاع 1.8 متر

✓ مجهزة برامبة متحركة لمرور الرافعة الشوكية

✓ إمكانية التحميل والتنزيل في المستودعات التي لا يوجد بها منصات تحميل أخرى

✓ سهولة تحريكها بواسطة الرافعة الشوكية



SABTECH's movable dock ramps offers flexibility and ease of movement to realize rapid loading and unloading of goods, forklift and other handling equipment into the carriage. The ramp is self-supported and freestanding suitable for any height of truck/trailer up to 1.8m.

✓ Provides ground level entry for fork lift

✓ Create loading facility where no docks exist

✓ Easy to move with fork lift

FEATURES

المميزات



مسمار تعديل الارتفاعات يعمل
كدعامة تقوية للتثبيت علي الارض

Adjustable screw support



سهولة تعديل الارتفاعات عن
طريق رافعة يدوية

Adjustable landing jack




لسان خلفي متين وقوي قابل للطي
للسعود والنزول من المنصة

Heavy duty folding lip




سلسلة من الحديد لتأمين المنصة
مع الشاحنة

Safety chain for ramp



سطح منصة خشن للحماية

Serrated mesh for protection



حواجز جانبية للحماية

Side rail protection





رَمبة/منصة تحميل متحركة MOVABLE DOCK RAMP



الإطارات الصلبة لسهولة الحركة
من موقع الي اخر

Solid tires



لوحة تحكم حسب الطلب

Optional control panel



نظام هيدروليكي مزدوج حسب الطلب

Optional hydraulic system



SPECIFICATIONS

الخصائص




Ramp Length	11300 mm	طول المنصة
Ramp Width	2100 mm	عرض المنصة
Ramp Height	1800 mm	أقصى ارتفاع
Loading Capacity	10000 kg	اقصى حمولة
Landing Gears	2	الاذرع الترسية العدد
Tires	Solid	الإطارات
Optional	Hydraulic height adjustment mechanism	اختياري






رمبة/منصة تحميل متحركة MOVABLE DOCK RAMP



نموذج عرض من الجانب
Model Side View



نموذج عرض من الأعلى
Model Top View



DIMENSIONS

الأبعاد



Platform Size (mm)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	I (mm)
7000	3000	1000	300	11300	1800	2100	1200	1600	400

